FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

1tes Heft. No. 1–10

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

FLORA MEDICA

oder

Abbildung der wichtigsten officinellen Pflanzen.

Mit Berücksichtigung der preussischen und andrer neuerer Pharmacopöen

herausgegeben

von

David Dietrich.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Jena,
August Schmid.
1831.

Register.

61 Acacia Catechu. 1. eine reife aufgeplatzte Hülse. 2. eine Blume im Längsdurchschnitt.

81 Acacia vera. a. ein vergrößerter Blumenstiel. b. eine Hülse. c. eine Blume vergrößert.

82 Achillea Millefolium. 1. eine einzelne Blume vergrößert. 2. ein geschlechtsloses Blümchen. 3. ein Scheibenblümchen. 4. eine Staubbeutelröhre.

116 Aconitum Napellus. 1. eine reife Kapsel.

125 Acorus Calamus. 1. eine Blüthe. 2. ein Same. 3. ein Staubgefäß.

Aesculus Hippocastanum. 1. eine Fruchtkapsel geöffnet. 2. der Same.

142 Alcea rosea. 1. eine Geschlechtssäule. 2. ein Stück Kelch.

92 Aloe perfoliata. 1. eine Blume in natürlicher Größe. 2. eine Frucht. 3. eine im Querdurchschnitt. 4. die Geschlechtsorgane.

137 Athamanta Oreoselinum.

169 Alpinia Galanga.

131 Althaea officinalis. 1. der Kelch. 2. die Blume. 3. der Fruchtknoten. 4. ein einzelner Same. 5. die Wurzel.

170 Amomum Zingiber. 1. eine entwickelte Blüthe. 2. ein Fruchtknoten. 3. Eine Kapsel im Querdurchschnitt. 4. ein Fruchtknoten.

86 Amygdalus communis. 1. ein blühender Zweig. 2. ein Stückchen Stiel. 3. ein Griffel. 4. eine Frucht im Längsdurchschnitt. 5. ein Kern. 6. ein Blumenblatt.

40 Anagallis arvensis.

15 Anemone hepatica.

17 Anemone pratensis. 1. die Geschlechtsorgane. 2. ein Staubgefäß. 3. ein Griffel. 4. der Fruchtboden mit einem Griffel. 5, 6, 7. Samentheile. 8. ein Samenbüschel.

16 Anemone Pulsatilla.

56 Anethum Foeniculum. 1. die Blume vergrößert. 2. die Frucht. 3. eine reife. 4. eine vergrößert. 5, 6. der Same.

138 Angelica Archangelica.

52 Anthemis nobilis. 1. eine gestielte Blume. 2. eine ohne Blumenblätter. 3. eine Scheibenblume. 4. der Fruchtboden. 5. eine Strahlenblume.

90 Anthemis Pyrethrum. 1. ein Scheibenblümchen. 2. ein halber Fruchtboden mit Kelch.

5 Arbutus uva ursi.

60 Arctium Bardana. 1. eine Blüthe vergrößert. 2. die Staubbeutelröhre geöffnet. 3. ein Fruchtkelch im Querdurchschnitt. 4. u. 5 reife Samen vergrößert.

Pl

59 Arctium Lappa. 1. eine Wurzel. 2. eine Blume vergrößert. 3. ein Fruchtkelch im Längsdurchschnitt. 4. ein reifer Same vergrößert.

132 Arnica montana. 1. ein Scheibenblümchen. 2. ein Strahlenblümchen.

112 Artemisia Absinthium. 1. ein Wurzelblatt. 2. eine vergrößerte Blume. 3. eine weibliche. 4. ein Griffel mit Narbe. 5, 6. der Same.

129 Arum maculatum. 1. ein Blüthenkolben. 2. die Wurzel.

71 Asarum europaeum. 1. der Fruchtknoten mit den Geschlechtsorganen. 2. eine Blüthe. 3. die Frucht im Querdurchschnitt. 4. ein Same.

48 Asparagus officinalis.

119 Aspidium filix mas.

167 Astragalus verus. 1. Blatt in natürlicher Größe. 2. die Basis desselben. 3. eine Blüthe.

114 Atropa Belladonna. 1. eine Beere im Querdurchschnitt. 2. eine geöffnete Blume.

22 Berberis vulgaris. 1. eine Fruchttraube. 2. eine Blüthe vergrößert. 3. ein Staubgefäß. 4. eine Beere im Längsdurchschnitt. 5. ein Same.

154 Bomplandia trifoliata. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. ein Staubgefäß. 4, 5, 6. Samentheile.

139 Bryonia dioica. 1, 2. männliche Blumen. 3. weibliche. 4. eine reife Beere im Querdurchschnitt.

3 Caparis spinosa. 1. eine Frucht im Querdurchschnitt. 2. ein Same. 3. dieselbe reif.

76 Capsicum annuum. 1. eine reife Frucht. 2. dieselbe im Querdurchschnitt.

102 Cassia fistula. rechts eine Frucht, oben ist ein Theil der äußern Hülle weggenommen, und so treten die Samen, die in Zwischenräumen liegen, hervor.

101 Carex arenaria. 1. eine Blüthenschuppe. 2. eine Blüthe. 3. ein Halm im Querdurchschnitt. 4. ein Same im Querdurchschnitt. 5. und 6. Samen vergrößert.

158 Cassia Senna. 1. ein Blatt in natürlicher Größe. 2. eine Hülse.

177 Centaurea Benedicta. 1. eine entwickelte Blüthe. 2. eine einzelne Zwitterblume. 3. die Staubfädenröhre.

57 Cephaëlis Ipecacuanha. 1. 2, 3. Deckblätter. 4. eine Blüthe. 5. ein Kelch mit Griffel. 6. eine Beere.

103 Ceratonia Siliqua. 1. die Schote zur Hälfte geöffnet. 2. eine Blüthentraube. 3, 4. Blüthentheile.

Cetraria Islandica.

9 Chelidonium majus.

69 Chironia Centaureum. 1. eine entwickelte Blume vergrößert. 2. eine geöffnete. 3, 4. Staubgefäße. 5 u. 6. Fruchtkapseln.

73 Cichorium Intybus.

89 Cinchona Condaminea. 1. ein Same. 2, 3. Fruchtkapseln. 4. eine geöffnete Blume. 5. ein Fruchtknoten.

68 Cinchona cordifolia. 1. eine geöffnete Blumenkrone. 2. ein Staubgefäß vergrößert. 3. ein Kelch mit Griffel. 4. ein Zweig mit reifen Samenkapseln. 5. eine Kapsel im Querdurchschnitte. 6. ein Same im Mark.

67 Cinchona oblongifolia. 1. eine geöffnete Blumenkrone. 2. ein Kelch mit Griffel. 3. eine Samenkapsel. 4. ein Same im Marke.

18 Citrus aurantium. 1. eine Blüthe. 2. ein Blumenblatt. 3. ein Fruchtknoten. 4. derselbe im Querdurchschnitte. 5. ein Büschel Staubgefäße. 6. die Frucht im Querdurchschnitt. 7, 8, 9. Samen.

163 Citrus medica.

176 Cochlearia officinalis. a. eine reife Schote mit der Saamenwand. b. die Fruchtknoten mit 6 Staubfäden vergrößert.

51 Cocculus palmatus. 1. eine männliche Blüthe. 2. eine weibliche. 3. die Fruchtknoten. 4. ein Stiel mit Früchten.

4 Coffea arabica. 1. eine offene Blume. 2. eine Beere im Querdurchschnitt. 3. ein Kelch mit Griffel. 4. ein Kern. 5. derselbe im Querdurchschnitt.

11 Colchicum autumnale. 1. eine geöffnete Blumenkrone. 2. ein Staubbeutel. 3. ein Same. 4. derselbe mit der Schaale. 5. ein Same im Längsdurchschnitt. 6. der Embryo.

121 Conium maculatum. 1. eine entwickelte Blume. 2. ein reifer Saame. 3. einer vergrößert. 4. ein Stück von der Wurzel.

84 Coriandrum sativum. 1. eine Blume vergrößert. 2. ein Kelch. 3. ein Same. 4. derselbe vergrößert. 5. derselbe reif. 6. ein Wurzelblatt.

21 Cornus mascula. 1. eine Blüthendolde. 2. eine Blüthe. 3. ein Fruchtknoten im Querdurchschnitt. 4. eine reife Frucht im Querdurchschnitt. 5. ein Same.

175 Costus arabicus. 1. eine Blüthe. 2. ein Fruchtknoten.

44 Crocus luteus.

43 Crocus sativus. 1. die Narbe. 2. ein Blumenblatt mit Staubgefäß.

123 Cuminum Cyminum. 1. eine entwickelte Blume vergrößert. 2. eine Frucht im Querdurchschnitt. 3. eine Frucht. 4. dieselbe reif.

168 Curcuma longa.

113 Cuscuta epilinum, epithymum et europaea.

88 Cyclamen europaeum.

12 Daphne Mezereum. 1, 2, 3, 4, 5. Blüthentheile. 6, 7, 8, 9, 10. Fruchttheile.

171 Datura Stramonium. 1. ein Staubgefäß. 2. ein Fruchtknoten mit Griffel. 3. ein Samen vergrößert. 4. einer in natürlicher Größe.

87 Digitalis purpurea. 1. die Blume in natürlicher Größe, geöffnet. 2. ein abgeblüther Kelch mit Fruchtknoten.

148 Dorstenia Contrayerva. 1, 2, 3. Fruchttheile.

127 Drosera longifolia. 1. eine entwickelte Blüthe. 2. eine Kapsel. 3. eine mit dem Kelche. 4. ein Fruchtknoten mit dem Griffel vergrößert.

128 Euphorbia officinarum. 1. eine geöffnete Blume. 2. eine Frucht im Querdurchschnitt. 3. eine entwickelte Blume.

162 Ferula Assa foetida. 1. eine einzelne Blume. 2. eine Fruchtkapsel. 3. eine Blume vergrößert.

Ficus Carica.

110 Fucus Helminthochortos. Latour.

49 Fucus serratus. A. ein vergrößertes Samenhäufchen. b. Samenschläuche. c. ein Stückchen davon vergrößert.

Fucus vesiculosus.

50 Fucus siliquosus.

133 Fumaria officinalis

155 Garcinia cambogia.

13 Gentiana lutea. 1. Ein Wurzelblatt. 2. eine Blüthe. 3. ein Stück davon. 4. ein Griffel. 5. eine Fruchtkapsel. 6. Dieselbe im Querdurchschnitt. 7, 8, 9. Samentheile.

143 Geum urbanum. 1. eine Blume ohne Blumenblätter.

7 Glechoma hederacea. 1. ein Kelch. 2. eine geöffnete Blume. 3. Der Fruchtknoten mit dem Griffel.

62 Glycyrrhiza glabra. 1. die Wurzel. 2. eine einzelne Blüthe. 3. ein Blüthenköpfchen von G. echinata.

173 Gratiola officinalis. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.

104 Guajacum officinale.

111 Helleborus niger.

31 Hyoscyamus niger. a. eine Blüthe. b. eine Frucht im Längsdurchschnitt. c. dieselbe im Querdurchschnitt.

78 Hyssopus officinalis. 1. eine Blume. 2. ein Kelch. 3. derselbe vergrößert. 4. eine geöffnete Blume. 5. ein Staubgefäß. 6, 7, 8, 9 Samentheile vergrößert.

39 Ilex aquifolium. 1. eine Blüthe. 2. ein Kelch. 3. eine Beere im Querdurchschnitt. 4, 5. Samen.

136 Illicium anisatum. 1. eine reife Fruchtkapsel. 2. eine Blüthe in natürlicher Größe.

122 Imperatoria Ostruthium. 1. eine Samendolde. 2, 3. Samentheile. 4. ein Fruchtknoten. 5. eine entwickelte Blume vergrößert.

75 Inula Helenium. 1. eine Scheibenblume. 2. eine Strahlenblume. 3. ein Stück vom Fruchtboden. 4. ein einzelner Same. 5. ein Stück von der Wurzel.

152 Iris germanica. 1. eine Narbe. 2. ein Stück Wurzel.

45 Isatis tinctoria. a. eine Blume. b. eine ohne Blumenblätter. c, d. Fruchttheile.

27 Juniperus communis. 1. ein männliches Blüthenkätzchen vergrößert. 2. u. 3. Schuppen davon. 4. ein weibliches vergrößert. 5. eine Beere im Querdurchschnitt.

130 Lactuca virosa.

Pl. 65 Nicotiana Tabacum.

150 Lamium album. 1. eine Blumenkrone. 2. ein Kelch.

53 Laurus Camphora. 1. eine Blüthe vergrößert. 2. eine ohne Blumenblätter.

2 Laurus Cinamomum. 1. eine Blume. 2. ein Staubgefäß. 3. ein Kelch. 4. ein Fruchtknoten mit Griffel. 5. eine reife Beere.

180 Laurus Culiban.

1 Laurus nobilis. 1. ein Blüthenbüschel. 2. ein männlicher. 3. eine männliche Blüthe. 4. eine weibliche. 5. ein Staubgefäß vergrößert. 6. Derselbe. 7. eine Beere im Querdurchschnitt.

147 Laurus Sassafras. 1, 2. entwickelte Blüthen.

26 Ledum palustre. 1. ein Stück Blatt. 2. ein Blumenblatt. 3. die Geschlechtsorgane. 4. eine Frucht. 5. dieselbe vergrößert. 6. ein Staubgefäß vergrößert.

35 Ligustrum vulgare. 1, 2. der Fruchtknoten. 3. eine geöffnete Blume. 4. ein Staubgefäß. 5, 6, 7, 8. die Frucht. 9—14. Samentheile.

10 Lilium candidum. 1. der Fruchtknoten mit Staubfäden und Griffel. 2. ein Stück Stengel.

58 Lycopodium clavatum. 1, 2, 3. Blüthenschuppen. 4. dieselben vergrößert mit dem Samenring. 5. eine Spitze einer einzelnen Schuppe. 6. einzelner Samen.

109 Malva rotundifolia. 1. eine Fruchtkapsel. 2. ein Blatt. 3. ein Same vergrößert. 4. einer quer durchschnitten.

153 Mandragora vernalis. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. eine Beere. 4. ein Staubgefäß.

80 Marrubium vulgare. 1. ein Kelch. 2. Blumenkrone. 3. dieselbe von vorne. 4. ein Fruchtknoten. 5. ein Staubgefäß.

79 Melissa officinalis. 1. eine Blüthe. 2. dieselbe von vorne. 3. eingeschnitten. 4. ein Kelch geöffnet.

97 Mentha crispa. 1. eine entwickelte Blume. 2. eine geöffnet. 3. ein Kelch. 4. ein Fruchtknoten.

96 Mentha piperita. 1. ein Kelch. 2. ein Fruchtknoten. 3. eine geöffnete Blumenkrone.

140 Myrtus Pimenta. 1. ein Büschel reifer Samen.

118 Myristica aromatica. 1, 2, 3, 4. Blüthentheile. 5. die Nuß im Querdurchschnitt. 6. ein Stückchen Schale von der Nuß (die sogenannten Muskatenblüthen). 7. ein Fruchtknoten.

135 Ocymum basilicum.

19 Olea europaea. 1. ein Blüthenzweig. 2. eine Blüthe. 3. ein Fruchtknoten mit Griffel. 4. derselbe im Längsdurchschnitt. 5, 6, 7, 8. Fruchttheile.

28 Ononis spinosa. 1. ein Kelch mit Geschlechtsorganen. 2. ein Fruchtknoten mit Griffel. 3. die Theile der Krone. 4, 5, 6. Samentheile.

174 Orchis Morio.

63 Origanum vulgare. 1. eine entwickelte Blume vergrößert. 2. ein Kelch geöffnet. 3. eine Blume vergrößert. 2. ein Kelch geöffnet. 3. eine Blume geöffnet. 4, 5, 6, 7. Samentheile.

47 Oryza sativa. a. ein Kelch. b. eine Blüthe. c. dieselbe ohne Blättchen. d. eine Frucht. e. dieselbe mit den 2 Spelzen.

159 Paeonia officinalis. 1. eine Fruchtkapsel im Querdurchschnitt. 2. ein Fruchtknoten.

179 Papaver Rhoeas.

66 Papaver somniferum. 1. der Fruchtknoten. 2. derselbe im Querdurchschnitt. 3. einzelne Samen.

115 Paris quadrifolia. 1. eine reife Beere. 2. eine im Querdurchschnitt.

42 Persea gratissima. 1. eine Blüthentraube. 2. eine Blüthe. 3. ein Kelch. 4. ein Staubgefäß von der Basis mit zwei Honiggefäßen. 5. eine Frucht im Querdurchschnitt.

72 Phellandrium aquaticum. 1. eine Blume. 2. ein Fruchtknoten. 3. ein Same. 4. ein Wurzelstock.

85 Pimpinella saxifraga. 1. eine Blüthe vergrößert. 2. ein Same. 3. derselbe reif. 4. derselbe vergrößert. 5. einer im Querdurchschnitte.

55 Pimpinella Anisum. 1. eine Blume vergrößert. 2. der Fruchtknoten. 3. ein reifer Same. 4. derselbe vergrößert. 5. im Querdurchschnitt. 6 u. 7. Theile desselben.

25 Pinus Larix. 1. eine Blüthenschuppe. 2. ein reifer Zapfen. 3. zwei Samen mit ihren Flügeln. 4. ein Zweig ohne Nadeln.

145 Piper Cubeba.

126 Pistacia Lentiscus. 1. ein weiblicher Blüthenbüschel. 2. eine Blüthe. 3. ein männlicher.

14 Pistacia vera. 1. ein männlicher Blüthenbüschel. 2. eine männliche Blüthe vergrößert. 3. ein weiblicher Blüthenbüschel. 4. eine weibliche Blüthe vergrößert. 5. ein Same in natürlicher Größe. 6. derselbe im Längsdurchschnitt. 7. derselbe im Querdurchschnitt. 8 u. 9. der einzelne Same.

94 Polygala amara. 1, 2, 3. Blüthentheile.

149 Polygala Senega. 1. eine geöffnete Blume. 2. eine vergrößert.

Polytrichum commune.

6 Prunus Laurocerasus 1. eine Blume. 2. ein aufgespaltener Kelch mit Staubfäden und einem Griffel. 3. ein Samenkern. 4. eine Frucht im Querdurchschnitt.

23 Prunus Padus. 1. ein Kelchzipfel mit Staubgefäßen. 2. ein Fruchtknoten. 5. eine Fruchttraube. 4. eine Frucht im Querdurchschnitt.

30 Prunus spinosa. 1. ein Kelch. 2. 2 Staubgefäße. 3. der Griffel. 4. die Frucht im Querdurchschnitt. 5. ein Same.

65 Psychotria emetica. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Kelch. 3. eine Beere im Querdurchschnitt. 4. zwei Samen.

44 Quassia amara.

106 Quercus pedunculata.

33 Rhamnus catharticus. 1. ein Stück Blatt vergrößert. 2. eine männliche Blume. 3. eine weibliche. 4. eine reife Beere. 5. eine im Querdurchschnitt. 6. reife Samen. 7, 8, 9. dieselben vergrößert.

34 Rhamnus Frangula. 1. eine Blüthe. 2. ein Staubgefäß. 3. ein Blumenblatt mit Staubgefäß. 4, 5. der Fruchtknoten. 6. die Frucht. 7. eine im Querdurchschnitt. 8, 9, 10, 11, 12. Samentheile.

66 Rheum palmatum. 1. eine Wurzel im Querdurchschnitt. 2. ein Kelch. 3, 4. entwickelte Blüthen. 5. ein einzelner Same mit Hülle.

57 Ribes rubrum. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Stück derselben mit 2 Staubgefäßen. 3. ein Griffel. 4. eine Beerentraube.

20 Rosa canina. 1. ein Same. 2. ein Fruchtbehälter. 3. ein reifer Same.

156 Rosmarinus officinalis.

120 Rubia tinctorum. 1. eine geöffnete Blume. 2. eine Beere. 3. ein Kelch.

146 Rubus Idaeus. 1. ein Zweig mit reifen Früchten. 2. ein Fruchtboden mit Griffeln. 3. ein Staubgefäß. 4. ein Same.

100 Sacharum officinarum. a. ein Stück von der Blüthenrispe. b. eine einzelne Blume.

99 Sambucus nigra. 1. ein Beerenbüschel. 2. eine Beere im Längsdurchschnitt.

161 Saponaria officinalis. 1. ein Kelch. 2. einzelne Samen. 3. eine Fruchtkapsel.

64 Scilla maritima. 1. eine Zwiebel. 2. ein Blattbüschel. 3. ein Blumenblatt. 4. ein Staubfaden. 5. ein Griffel.

54 Sinapis alba. 1. eine Blüthe. 2. ein Same. 3. derselbe quer durchschnitten.

141 Smilax Sarsaparilla.

151 Solanum Dulcamara. 1. eine geöffnete Blume. 2. ein Staubgefäß. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.

108 Spiegelia Anthelmia. 1. eine Blume. 2. eine geöffnete. 3. eine Samenkapsel im Querdurchschnitt, eine Dolde mit reifen Beeren.

95 Styrax officinalis. 1. ein Staubfadenring. 2. ein Fruchtknoten, mit dem geöffneten Kelche.

143 Strychnos Nux vomica. 1. eine Frucht im Querdurchschnitt. 2. eine geöffnete Blüthe. 3. ein Fruchtknoten.

172 Teucrium Scordium. a. ein Kelch. b. eine Frucht. c. eine im Querdurchschnitt. d, e, f, g. Samentheile.

76 Teucrium Marum. 1. eine entwickelte Blüthe. 2. dieselbe geöffnet u. vergrößert. 3. ein Kelch. 4. die 4 freien Samen. 5, 6, 7. Samentheile.

98 Thea Bohea.

91 Theobroma Cacao. 1. eine Blume. 2. eine Frucht im Längsdurchschnitt. 3. ein Fruchtknoten. 4. ein Same u. einer mit Hülse.

107 Thymus Serpyllum. 1. eine entwickelte Blume. 2. eine geöffnet. 3. ein Kelch. 4. ein Fruchtknoten mit Griffel.

124 Tormentilla erecta.

74 Tussilago Farfara. 1. der Fruchtboden. 2. eine Scheibenblume vergrößert. 3. eine Narbe. 4. ein reifer Same. 5. ein Blatt.

24 Ulmus campestris. 1. eine Blüthe. 2. ein Same. 3. derselbe ohne Hülle. 4. ein Blüthenzweig.

Vaccinium Vitis Idaea. 1. ein Blüthenzweig. 2. eine Blume. 3. dieselbe ohne Kelch. 4. ein Kelch. 5. ein Staubbeutel. 6. eine Beere im Querdurchschnitt. 7, 8. ein Samen.

29 Vaccinium Oxycoccos. 1. eine Blume vergrößert. 2. ein Staubfaden. 3. 2 Beeren. 4. dieselbe im Querdurchschnitt. 5. einzelne Samen.

32 Vaccinium uliginosum. 1. eine geöffnete Blume mit Staubgefäßen. 2. ein Kelch. 3. ein Staubgefäß. 4. einige Samen. 5. ein Büschel reife Beeren.

77 Valeriana officinalis. 1. ein Blüthenbüschel. 2. eine Blüthe mit Kelch. 3. eine ohne Kelch. 4. eine ausgeschnitten. 5. ein Same.

41 Vanilla aromatica. 1. ein Stück Stengel. 2. eine unreife Frucht. 3. dieselbe reif im Aufspringen. 4. eine Blüthenlippe. 5. der obere Theil der Blüthe.

105 Verbascum Thapsus. 1. eine entwickelte Blume. 2. ein Kelch.

178 Veratrum Sabadilla. 1. eine entwickelte Blume. 2. eine Fruchtkapsel. 3. eine Frucht im Querdurchschnitt.

8 Veronica Beccabunga. 1. eine Blüthe. 2. dieselbe aufgeschlitzt. 3. ein Kelch mit dem Griffel. 4. eine Samenkapsel. 5. dieselbe im Querdurchschnitt. 6. einzelne Samen. 7. einer vergrößert.

117 Viola odorata.

164 Viscum album. 1. ein Blüthenbüschel. 2. ein Büschel mit Blüthenschuppen. 3. eine unreife Beere.

83 Vitis vinifera. 1. eine Blüthe. 2. eine Blume vergrößert. 3. eine unreife Beere querdurchschnitten. 4. ein Fruchtknoten im Querdurchschnitt. 6. ein Blüthenbüschel.

160 Wintera aromatica. 1 eine Frucht im Querdurchschnitt. 2. die reifen Fruchtkapseln.

Bei August Schmid in Jena ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Das Wichtigste aus dem Pflanzenreiche für Landwirthe, Fabrikanten, Forst- und Schulmänner, so wie für Liebhaber der Pflanzenkunde überhaupt, oder naturgetreue Abbildungen der in Hinsicht auf Land- und Hauswirthschaft, Künste und Gewerbe, so wie auf Hausarzneikunde und Diätetik wichtigen und interessanten Gewächse, nebst genauen Beschreibungen und Nachweisungen über Nutzen und Schaden, Anbau und Ausrottung derselben. In monatlichen Heften herausgegeben von David Dietrich.

Bis jetzt vermißte man noch ein zweckmäßiges und wohlfeiles Hülfsmittel für Solche, die, ohne eigentlich Botanik wissenschaftlich zu betreiben, eine Kenntniß der für uns in ökonomischer, technischer, medicinischer und diätetischer Hinsicht zunächst wichtigen Pflanzen zu erlangen wünschen. Durch gegenwärtiges Werk hofft der Vf. diesem Mangel abzuhelfen. Die Abbildungen sollen keine Copieen, sondern größtentheils neu und vom Vf. selbst mit möglichster Sorgfalt nach der Natur entworfen seyn. Der Text soll kurz, aber möglichst vollständig alles zusammenfassen, was über Anbau, Ausrottung, Nutzen oder Schaden einer Pflanze zu sagen ist. In den Plan des Werkes sind aufgenommen:

a) Alle in Deutschland einheimischen Giftpflanzen, wobei auch besonders auf die genaue Unterscheidung der giftigen und eßbaren Schwämme Rücksicht genommen werden soll.

b) Wichtige Pflanzen für Haus- und Landwirthschaft, neu entdeckte oder wenig bekannte Oelgewächse, Futterkräuter, Nahrungspflanzen u. s. w.

c) Apotheker- und Färbepflanzen, aus deren Anbau oder Einsammlung sich ein Vortheil ziehen läßt.

d) Die merkwürdigsten ausländischen Gewächse, als Kaffee, Zucker, Baumwolle u. s. w.

Jedes Heft enthält 4 sauber illuminirte Kupfertafeln in Folio nebst Text zu dem billigen Preise von 8 gr.

Ferner ist durch die genannte Buchhandlung zu beziehen.

Deutschlands pharmaceutische Flora in getrockneten Exemplaren, oder die deutschen Arzneipflanzen, welche in die neue preußische Pharmacopöe aufgenommen sind, systematisch aufgestellt und herausgegeben von David Dietrich.

Dieses Apothekerherbarium hat schon im vorigen Jahre allgemeinen Beifall gefunden, und erscheint jetzt im Innern und Aeußern noch sorgfältiger bearbeitet. Es enthält gegen 125 schön getrocknete

Pflanzen in sehr feinem Schreibepapier und blauem Pappumschlag. Der systematische, deutsche und pharmaceutische Name, so wie die Angabe ihres Platzes im Linnéischen und natürlichen Systeme ist jeder Pflanze beigedruckt. Der Preis ist 3 Rthlr.

Von mehrern Seiten aufgefordert, hat der Vf. neben dieser noch eine größere Sammlung veranstaltet, welche sowohl die Pflanzen der neuern Pharmacopöen, als auch die wichtigsten ältern enthält, welche noch hie und da in Anwendung kommen, und die der Apotheker kennen muß. Ferner sind darin die am häufigsten vorkommenden Verwechselungen berücksichtigt, und immer die echte und unechte Pflanze nebeneinander gestellt. Das Ganze führt den Titel:

Pharmaceutische Flora, oder die wichtigsten deutschen und in Deutschland im Freien gezogenen Arzneipflanzen, so wie diejenigen, welche mit ihnen leicht verwechselt werden. Für Aerzte, Apotheker und Droguisten herausgegeben von David Dietrich.

Der Preis dieses über 200 Pflanzen enthaltenden Herbariums ist 6 Rthlr, die Ausstattung und Einrichtung wie bei dem vorigen.

1
2
3
4
5
6
7
Taurus nobilis

Laurus cinnamomum

Capparis spinosa

Coffea Arabica

Arbutus uva Ursi.

Prunus Laurocerasus.

Glecoma hederacea.

Veronica beccabunga

Chelidonium majus.

Lilium candidum

Daphne mezereum

Gentiana Lutea.

Pistacia vera.

Anemone *Hepatica*

Anemone Pulsatilla.

Anemone pratensis.

Citrus aurantium.

Olea europea.

Rosa canina.

ABBILDUNGEN

der

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

III *Heft.* No. 21—30

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1829.

Cornus mascula

Berberis vulgaris.

Prunus Padus

Ulmus campestris

Pinus Larix.

Ledum palustre.

Juniperus communis.

a
b
b
3
1
2
4
5
6
Ononis spinosa

Vaccinium Oxycoccos.

Prunus spinosa.

ABBILDUNGEN

der

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

III Heft. No. 31 — 40

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1829.

Hyoscyamus niger

Vaccinium uliginosum

Rhamnus catharticus.

Rhamnus Frangula

Ligustrum vulgare.

e Isomene ranunculoides

2 Anemone trifolia

2 Anemone nemorosa.

Ilex Aquifolium.

Anagallis arvensis L.

Schnei. f.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

V *tes Heft.* No. 41 — 50

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Vanilla aromatica.

Persea gratissima.

Crocus sativus.

Crocus luteus Var.

Isatis tinctoria.

Teucrium Marum.

Oryza sativa.

Asparagus officinalis



Fucus serratus

Schm. et Sikora. del

Fucus vesiculosus.

Fucus siliquosus

Inhalt.

21. Iris germanica.
22. Iris pseudo-acorus.
23. Arnica montana.
24. Ononis spinosa.
25. Areca Catechu.
26. Areca Catechu.
27. Lawsonia inermis.
28. Cambogia Cutta.
29. Viscum album.
30. Ribes rubrum.

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

6 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.

Cocculus palmatus DC. Cand. (Columbo).

Anthemis nobilis.

Laurus Camphora.

Sinapis alba.



Pimpinella Anisum.

Anethum Foeniculum.

Cephaelis Ipecacuanha.

Lycopodium clavatum.

Arctium Lappa.



Arctium Bardana.

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

1 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.

Acacia Catechu.

a
Hyperchinata L.

Origanum vulgare.

b
a

Cinchona oblongifolia.

Cinchona cordifolia.

Chironia Centaurium.



Piper nigrum.

Pfeffer.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

8tes Heft. No. 71—80

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Asarum europæum.

Phellandrium aquaticum.

Cichorium Intijbus

4
1
3
2
5
Tussilago Farfara.

Inula Helenium.

Capsicum annuum.

Valeriana officinalis.

Hyssopus officinalis.

Melissa officinalis.

Marrubium vulgare.

Inhalt.

21. Iris germanica.
22. Iris pseudo-acorus.
23. Arnica montana.
24. Ononis spinosa.
25. Areca Catechu.
26. Areca Catechu.
27. Lawsonia inermis.
28. Cambogia Cutta.
29. Viscum album.
30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

9tes Heft. No. 81—90.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Acacia vera.

Achillea millefolium.

Vitis vinifera.

Coriandrum sativum.

Pimpinella Saxifraga.

Amygdalus communis.

Digitalis purpurea.

Cyclamen europeum.

Cinchona Condaminea.

1

2

Anthemis *Pyrethrum*

Inhalt.

21. Iris germanica.
22. Iris pseudo-acorus.
23. Arnica montana.
24. Ononis spinosa.
25. Areca Catechu.
26. Areca Catechu.
27. Lawsonia inermis.
28. Cambogia Cutta.
29. Viscum album.
30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

10tes Heft. No. 91—100

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Theobroma Cacao.

1
2
3
4
Aloe perfoliata.

Geum Urbanum.

Polygala amara.

Styrax officinale.

Mentha piperita.

Mentha crispa.

Thea Bohea

Sambucus nigra.

Sacharum officinarum

Inhalt.

21. Iris germanica.
22. Iris pseudo-acorus.
23. Arnica montana.
24. Ononis spinosa.
25. Areca Catechu.
26. Areca Catechu.
27. Lawsonia inermis.
28. Cambogia Cutta.
29. Viscum album.
30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

II tes Heft. No. 101–110

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Carex arenaria.

Cassia fistula.

Ceratonia Siliqua.

Guajacum officinale.

Verbascum Thapsus.

Quercus pedunculata.



Thymus Serpyllum.

Spigelia Anthelmia.

Malva rotundifolia.

Fucus Helmintochorton Latour.

Inhalt.

21. Iris germanica.
22. Iris pseudo-acorus.
23. Arnica montana.
24. Ononis spinosa.
25. Areca Catechu.
26. Areca Catechu.
27. Lawsonia inermis.
28. Cambogia Cutta.
29. Viscum album.
30. Ribes rubrum.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

12 tes Heft. No. 101 — 120

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Helleborus niger

Artemisia Absinthium.

Cuscuta epithymum
Cuscuta epilinum
Cuscuta europaea

Atropa Belladonna.



Paris quadrifolia.

Aconitum Napellus.

Viola cornuta.

Myristica aromatica.

Aspidium Filix mas. In:

Rubia tinctorum.

Inhalt.

11. Colchicum autumnale.
12. Daphne mezereum.
13. Gentiana lutea.
14. Pistacia vera.
15. Anemone Hepatica.
16. Anemone Pulsatilla.
17. Anemone pratensis.
18. Citrus Aurantium.
19. Olea europaea.
20. Iris susiana.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

12tes Heft. No.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Conium maculatum.

Imperatonia Ostruthium.

Cuminum *Cyminum.*

Tormentilla erecta

Acorus Calamus.

Pistacia Lentiscus.



Drosera longifolia.

Euphorbia officinarum.

Arum maculatum.

Lactuca virosa.

Inhalt.

11. Colchicum autumnale.
12. Daphne mezereum.
13. Gentiana lutea.
14. Pistacia vera.
15. Anemone Hepatica.
16. Anemone Pulsatilla.
17. Anemone pratensis.
18. Citrus Aurantium.
19. Olea europaea.
20. Iris susiana.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

11tes Heft. No.

Jena, 1828.

Auf Kosten der Verfasser.

Althaea officinalis

Arnica montana.

Fumaria officinalis.

Convolvulus Jalapa

Ocymum basilicum.

Illicium anisatum

Athamanta Oreoselinum.

Angelica Archangelica.

Bryonia dioica.

Myrtus Pimenta.

Inhalt.

11. Colchicum autumnale.
12. Daphne mezereum.
13. Gentiana lutea.
14. Pistacia vera.
15. Anemone Hepatica.
16. Anemone Pulsatilla.
17. Anemone pratensis.
18. Citrus Aurantium.
19. Olea europaea.
20. Iris susiana.

FLORA MEDICA

oder

die officinellen Pflanzen in Abbildungen

als ein erläuternder Commentar zu den neuern Pharmacopoeen, so wie überhaupt zu den Werken eines Richard, Buchner, Tromsdorf, Hagen, Dierbach u. A.

herausgegeben

von

den Verfassern der Flora universalis.

15tes Heft. No. 141 – 150.

Jena, 1831.

Auf Kosten der Verfasser.

Smilax Sarsaparilla.

Althæa rosea

Strychnos Nux vomica.



Quassia amara.

Piper tuberculatum.

2
3
4
Rubus Idaeus.

Laurus Sassafras.

Dorstenia Contrayerva.

Polygala Senega.

Lamium album.

Inhalt.

11. Colchicum autumnale.
12. Daphne mezereum.
13. Gentiana lutea.
14. Pistacia vera.
15. Anemone Hepatica.
16. Anemone Pulsatilla.
17. Anemone pratensis.
18. Citrus Aurantium.
19. Olea europaea.
20. Iris susiana.

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

16 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.

Solanum Dulcamara.

Iris germanica.

Mandragora vernalis.

Bomplandia trifoliata

Garcinia cumbogia.



Ribes rubrum.

Cassia Senna.

Paeonia officinalis.

Wintera aromatica.

ABBILDUNGEN

DER

ARZNEIGEWÄCHSE.

Herausgegeben

von

David Dietrich,
mehrerer gelehrten Gesellschaften Mitglied.

17 Heft. No.

Jena,
auf Kosten des Verfassers.
1831.

Saponaria officinalis.

Ferula Assa foetida.

Citrus medica var.

Viscum album.

Psychotria emetica

Rheum palmatum.

Astragalus verus.

Curcuma longa.

Alpinia Galanga.

Amomum Zingiber

Datura Stramonium.



Teucrium Scorodonia.

Gratiola officinalis.

Orchis Morio

Costus arabicus.

Centaurea Benedicta

Veratrum Sabadilla.

Papaver Rhoeas

Laurus Culiban.